

REGOLAMENTO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTO CONTENENTI AMIANTO

Mod.092 Rev1

Sommario

Art. 1 Servizio gestione rifiuti costituiti da amianto	2
Art. 2 Richiesta servizio	2
Art. 3 Modalità di esecuzione del servizio	2
Art. 4 Servizio ordinario	2
Art. 5 Servizio straordinario o integrativo (per rifiuto non imballato)	3
Art. 6 Adesione al Servizio	3
Art. 7 Sopralluoghi	4
Art. 8 Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti costituiti da amianto	4
Art. 9 Modalità di manipolazione e confezionamento dei rifiuti contenenti amianto (servizio Ordinario e Urgente)	4
Art. 10 Modalità di stoccaggio presso l'utenza	6
Art. 11 Rischi all'esposizione e nella manipolazione di materiali contenenti amianto	6
Art. 12 Indennizzi	7
Art. 13 Fatturazione	7
Art. 14 Obblighi dell'utente	7

Art. 1 Servizio gestione rifiuti costituiti da amianto

1. Il servizio di gestione dei materiali contenenti amianto ha per oggetto la corretta esecuzione di bonifica, raccolta, trasporto e smaltimento/stoccaggio degli stessi provenienti da:
 - abitazioni civili e relative pertinenze ai sensi delle DGRV n. 1690/2002 e DGRV 265/2011;
 - insediamenti diversi da quelli di cui alla lettera precedente.
2. Il servizio viene svolto a cura di SAV.NO. SPA nei territori dei Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Sinistra Piave.
3. Viene fatto divieto di miscelazione di diversi rifiuti. Il servizio non viene svolto in caso di più materiali accoppiati (es amianto e carta catramata)

Art. 2 Richiesta servizio

1. Il servizio di cui all'art.1 viene attivato previa presentazione del modulo di richiesta servizio (RICHIESTA SERVIZIO ORDINARIO DI MICRORACCOLTA/RICHIESTA DI SOPRALLUOGO E REGOLAMENTO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO) allo Sportello di SAV.NO. SPA sito in Via Magg.re G. Piovesana, 158/B – 31015 Conegliano (TV) o tramite e-mail savno.amianto@savnoservizi.it. Lo sportello riceve su appuntamento; prenotare al nr. di telefono 0438 1711004.

Art. 3 Modalità di esecuzione del servizio

1. Il servizio viene reso con le seguenti modalità:
 - a. Servizio ordinario o urgente;
 - b. Servizio Straordinario o Integrativo (per rifiuto non imballato).
2. **Il costo dello smaltimento del rifiuto conferito è calcolato sulla base del peso del materiale rilevato, con pesa certificata, all'impianto di destino.**

Art. 4 Servizio ordinario

1. Il servizio ordinario di microraccolta, viene svolto in conformità alle DGRV n. 1690/2002 e 265/2011, e prevede, nel rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione dell'esposizione all'amianto, la raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto proveniente unicamente da abitazioni civili e relative pertinenze, preventivamente imballato direttamente dall'Utente esclusivamente con l'utilizzo del Kit fornito ed approvato da SAV.NO.SPA ed eventuali forniture ad integrazione dello stesso.
2. Il servizio ordinario di microraccolta può essere richiesto dall'Utente unicamente per:
 - I. Lastre di cemento amianto-eternit (purché non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari o altro) fino 70 mq (con peso complessivo non superiore a 1.300 kg);
 - II. manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche, ecc.), mattonelle in vinil amianto fino a 1.000 kg;
3. Si precisa che per i punti a. e b. l'altezza massima consentita del manufatto deve essere pari a 3 metri dal suolo. Gli interventi di smontaggio di manufatti posti in quota devono essere eseguiti unicamente dal basso, con uso di opera provvisoria a norma o di cesta sopraelevabile.
4. Il ritiro del materiale preventivamente imballato come previsto dall'art. 9 viene effettuato, previo preavviso, entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione di messa a disposizione del materiale da parte dell'Utente, o entro 30 giorni nel caso venga richiesto il servizio urgente. E' fatto obbligo

all'utente, o persona delegata, di essere presente al momento del ritiro, pena la non esecuzione del servizio.

5. L'utente deve posizionare il materiale su bancali di legno in buone condizioni delle dimensioni di cm 80 x 120 **di propria fornitura** (circa 15 lastre per ogni bancale). Le lastre vanno posizionate intere sul bancale; i bancali vanno tenuti separati e non sovrapposti.

Art. 5 Servizio straordinario o integrativo (per rifiuto non imballato)

1. Il Servizio straordinario o integrativo riguarda le operazioni di rimozione, trattamento, trasporto e smaltimento di materiali contenenti amianto per i quali non venga richiesto o non possa applicarsi il servizio di microraccolta. Non comprende in alcun caso opere di ricopertura o altre opere edilizie successive alla bonifica.
2. A seguito della presentazione della richiesta di sopralluogo per la formulazione di un preventivo SAV.NO.SPA, o suo delegato, effettuerà, un sopralluogo per valutare la tipologia, la quantità e l'entità dell'intervento.
3. Successivamente verrà formulato un preventivo che comprenderà, oltre agli oneri dell'eventuale smontaggio e del confezionamento del rifiuto, anche gli adempimenti amministrativi secondo la normativa vigente.
4. Il preventivo dovrà essere accettato dall'Utente entro 30 giorni dalla data di emissione, in caso contrario SAV.NO.SPA riterrà decaduta la richiesta presentata.
5. In caso di accettazione del preventivo si procederà con il Servizio richiesto nel rispetto degli obblighi di legge. E' fatto obbligo all'utente, o persona delegata, di essere presente nel giorno e ora preventivamente concordate per il servizio di bonifica, pena la non esecuzione del servizio.

Art. 6 Adesione al Servizio

1. Al fine di poter usufruire del servizio ordinario di microraccolta di cui all'art. 4 è necessario:
 - a. presentare la richiesta del servizio unitamente a copia del presente documento debitamente compilati in tutte le loro parti (pena la mancata accettazione della richiesta), controfirmate per accettazione, e contestualmente ritirare il kit per l'imballo ed eventuale materiale integrativo necessario (es. liquido incapsulante, teli, big bag, ...);
 - b. provvedere a propria cura e nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 8, 9 e 10 del presente documento alla rimozione, manipolazione, imballaggio e stoccaggio dei rifiuti costituiti da amianto entro la data di scadenza riportata nel kit/e o bombolette.
 - c. provvedere al pagamento della fattura del kit fornito entro la data di scadenza riportata sul documento.
 - d. comunicare la messa a disposizione del materiale via e-mail all'indirizzo: savno.amianto@savnoservizi.it. Il materiale deve essere confezionato entro la data di scadenza del prodotto incapsulante.
 - e. provvedere al pagamento della fattura di smaltimento dell'amianto entro la data di scadenza riportata nel documento.
2. Al fine di poter usufruire del Servizio straordinario o integrativo per rifiuto non imballato di cui all'art. 5 è necessario:
 - a. Presentare il MODELLO RICHIESTA DI SOPRALLUOGO unitamente a copia del presente documento, debitamente compilati e controfirmati in tutte le loro parti (pena la mancata

- accettazione della richiesta), ed eventuali foto del materiale; dopo l'effettuazione del sopralluogo da parte di SAV.NO. SPA, o suo delegato verrà emesso un preventivo.
- b. consegnare allo Sportello Amianto o inviare tramite mail a: savno.amianto@savnoservizi.it
 - c. copia del preventivo controfirmato per accettazione e copia delle condizioni generali dell'offerta controfirmata.
 - d. provvedere al pagamento della fattura entro la data di scadenza riportata nel documento.
3. Non verrà dato corso al servizio in caso di mancanza anche di uno solo degli elementi prescritti a corredo della richiesta servizio.
4. Con la sottoscrizione della richiesta servizio o sopralluogo, gli utenti si impegnano ad osservare tutte le clausole stabilite in queste istruzioni.

Art. 7 Sopralluoghi

1. SAV.NO.SPA effettuerà i sopralluoghi presso le utenze che intendono attivare il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti costituiti da amianto in matrice cementizia o resinoide nei seguenti casi:
 - nel caso in cui ritenga necessario verificare la tipologia e la quantità di rifiuto secondo quanto dichiarato nella richiesta servizio in base a quanto disposto dalle norme stabilite;
 - nel caso in cui ritenga necessario controllare l'idoneo confezionamento del rifiuto;
 - nel caso di richiesta di servizio straordinario o integrativo.
2. Per l'effettuazione dei sopralluoghi, non verrà addebitato alcun onere aggiuntivo.

Art. 8 Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti costituiti da amianto

1. La data e l'ora della raccolta verrà comunicata all'utente almeno 2 giorni prima del giorno programmato del ritiro.
2. La raccolta dei rifiuti sarà realizzata tramite aziende regolarmente iscritte agli Albi Nazionali ed autorizzate alla raccolta e trasporto di tale tipologia di rifiuto.
3. Il trasporto dei rifiuti avverrà con mezzi autorizzati, idonei e con modalità che non rechino pregiudizio alla salute dell'uomo e per l'ambiente nel pieno rispetto della normativa vigente.
4. I rifiuti raccolti verranno conferiti in idoneo impianto autorizzato allo smaltimento di materiali contenenti amianto.

Art. 9 Modalità di manipolazione e confezionamento dei rifiuti contenenti amianto (servizio Ordinario e Urgente)

1. Se la zona di lavoro è soggetta al passaggio di terzi, deve essere impedito l'accesso con nastro bicolore o apposita recinzione.
2. In relazione alla distanza dai materiali, valutare l'opportunità di avvertire il vicinato di tenere chiuse le finestre per il tempo necessario.
3. Indossare la tuta con cappuccio e copri-scarpe, i guanti, gli occhiali e la mascherina.
4. Tutte le operazioni devono essere eseguite evitando al massimo di creare polvere, di rompere o tagliare i manufatti, di lasciarli cadere e di trascinarli.
5. Raccogliere, previa bagnatura con il prodotto incapsulante, tutti i materiali contenenti amianto rimossi, compresi quelli caduti a terra.
6. L'area sottostante la copertura da rimuovere deve essere sgombrata da mobili e suppellettili eventualmente presenti. Le attrezzature ingombranti che non possono essere spostate devono essere completamente ricoperte con fogli di polietilene.

7. Per il carico del materiale, preparare il pallet sistemando sopra il telo in polietilene, in un'area non frequentata da veicoli e persone.
8. Spruzzare le lastre su tutta la superficie a vista con il prodotto incapsulante per evitare sollevamento di polvere.
9. Smontare le lastre con molta cura, tranciando con il tronchesino (o svitando) gli ancoraggi metallici (evitando utensili ad alta velocità). Calare le lastre a terra una ad una.
10. Capovolgere le lastre sul pallet preparato e completare la spruzzatura anche sull'altra faccia.
11. Proseguire impilando il materiale trattato.
12. Pulire la zona di lavoro, raccogliendo con cura e bagnando frequentemente anche gli eventuali frammenti che vanno insaccati. Pulire gli attrezzi usati con acqua.
13. Prima della svestizione inumidire la tuta e la maschera con acqua spruzzata: sfilare la tuta arrotolandola dall'interno verso l'esterno, togliere la maschera; riporre il tutto in un sacchetto che verrà messo assieme ai rifiuti contenenti amianto, fissato con nastro.
14. Chiudere il pacco con i lembi ripiegati e sigillare il pacco con il nastro adesivo
15. Applicare sul pacco le etichette autoadesive a norma
16. La zona prescelta per l'accantonamento temporaneo dei rifiuti contenenti amianto, correttamente confezionati, non deve essere vicina a luoghi di transito di persone e materiali.
17. Ai fini antinfortunistici la rimozione di lastre in opera deve essere effettuata dal basso, con l'uso di un piano di calpestio a norma (es. trabatello); la copertura si deve trovare ad un'altezza non superiore a 3 metri dal suolo.
18. Le lastre di copertura ed altri manufatti in cemento amianto devono essere adeguatamente bagnati con prodotto incapsulante prima di qualsiasi manipolazione o movimentazione. La bagnatura deve essere effettuata mediante nebulizzazione a pioggia con pompe a bassa pressione. In nessun caso si dovrà far uso di getti d'acqua ad alta pressione. Qualora si riscontri un accumulo di fibre di amianto nei canali di gronda questi devono essere bonificati inumidendo con acqua, sino ad ottenere una fanghiglia densa che, con l'uso di palette e contenitori a perdere, deve essere posta all'interno di sacchi in plastica che, una volta sigillati con nastro adesivo, vanno smaltiti con il resto dei rifiuti.
19. L'utenza che intenda provvedere a proprio carico all'imballaggio del rifiuto contenente amianto dovrà rispettare tutte le disposizioni sopra riportate in merito alla manipolazione e al confezionamento utilizzando per l'imballo il kit che sarà fornito da SAV.NO. SPA così composto:
 - n. 2 (due) mascherine filtranti monouso con fattore di protezione FFP3 o superiore;
 - n. 2 (due) paio di guanti in neoprene;
 - n. 2 (due) paio di occhiali antinfortunistici a perdere;
 - n. 2 (due) tute da lavoro monouso in tessuto non tessuto con cappuccio;
 - n. 1 (uno) spruzzatore manuale contenente 2 litri di incapsulante conforme al DM 20/08/1999, categoria D;
 - n. 1 (un) rotolo di nastro adesivo largo da imballaggio da almeno metri 50;
 - n. 2 (due) etichette autoadesive indicanti la presenza di rifiuti in amianto;
 - n. 1 (uno) telo in polietilene, superficie minima mt 4 x 4, spessore mm 0,15 – 0,20;
 - n. 1 (un) sacco robusto per la raccolta di materiali sfusi, dimensione cm 50 x 85, spessore 0,25 mm;
 - il manuale delle istruzioni per le operazioni di imballaggio
 - copia della schede tecniche del liquido incapsulante.

Ad integrazione del kit di imballaggio di cui sopra, potranno essere richieste forniture con dimensioni diverse sulla base delle tipologie previste nel modulo di richiesta del servizio.

Art. 10 Modalità di stoccaggio presso l'utenza

1. Sarà cura degli utenti provvedere al raggruppamento del materiale da raccogliere secondo le seguenti disposizioni:
 - a. i rifiuti contenenti amianto devono essere prelevati e trasportati a terra con i mezzi disponibili osservando la massima cautela ed evitando ogni possibile rottura;
 - b. lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti deve essere effettuato imballando il materiale come descritto all'art. 9 in un'area appositamente destinata. L'area del deposito deve essere esterna e non in un luogo chiuso e non dovrà essere vicina a luoghi di transito o di movimentazione di materiali onde evitare il rischio di rottura dei teli e eventuali delle lastre;
 - c. il rifiuto stoccato deve essere accessibile alla raccolta garantendo ove possibile il transito di un automezzo attrezzato per la raccolta:
 - posizionamento su fondo solido, liscio e in piano (evitare fondi sterrati o di ghiaia, rampe d'accesso...) che permetta lo spostamento, ove necessario, tramite transpallet;
 - adiacente il più possibile all'accesso della proprietà e raggiungibile da un automezzo attrezzato per la raccolta.

Art. 11 Rischi all'esposizione e nella manipolazione di materiali contenenti amianto

1. I materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi in tre categorie:
 - materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;
 - rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
 - una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densità (cemento- amianto), pannelli a bassa densità (cartoni), prodotti tessili, refrattari per caminetti e stufe.
2. I materiali in cemento-amianto, soprattutto sotto forma di lastre di copertura, sono quelli maggiormente diffusi.
3. La potenziale pericolosità dei materiali in amianto dipende dall'eventualità che siano rilasciate fibre aerodisperse nell'ambiente che possano venire inalate. È infatti noto che l'amianto o asbesto, nelle sue varie forme, può risultare cancerogeno per coloro che, esposti in ambienti insalubri o contaminati, possono in certa misura inalarlo.
4. Alla luce di quanto sopra esposto una notevole importanza nel valutare la pericolosità di un manufatto a base di amianto è la friabilità dello stesso.
5. I materiali friabili cioè materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere, sono in grado di liberare fibre spontaneamente per la scarsa coesione interna, soprattutto se esposti a fattori di deterioramento quali vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni d'acqua.
6. I materiali compatti ossia i materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (frese, trapani, dischi abrasivi) non risultano però a loro volta meno pericolosi.

7. Nella manipolazione di materiali inerti contenenti amianto è necessario pertanto seguire alcune regole di comportamento tra le quali proteggere le vie respiratorie mediante maschere di protezione e di evitare di provocare polveri e frantumazione delle pezzature.

Art. 12 Indennizzi

1. Nel caso in cui non vengano rispettate le norme di cui al presente documento saranno dovuti a SAV.NO. SPA, a titolo di indennizzo, i seguenti importi:
 - euro 100,00 + IVA se, dopo aver richiesto l'effettuazione del servizio e stabilito il giorno, l'ora e il luogo dell'intervento, il rifiuto non sarà adeguatamente confezionato;
 - euro 100,00 + IVA se, dopo aver richiesto l'effettuazione del servizio e stabilito il giorno, l'ora e il luogo dell'intervento, non sarà reperibile nessuno sul luogo dell'intervento;
 - euro 200,00 + IVA se, dopo aver richiesto l'effettuazione del servizio integrativo e concordato il giorno, l'ora e il luogo dell'intervento non consenta l'avvio e/o l'esecuzione del servizio e/o non sia reperibile nessuno sul luogo dell'intervento.
 - non saranno accettati resi del kit e degli eventuali materiali consegnati.

Art. 13 Fatturazione

1. I costi unitari relativi al servizio sono riportati nel relativo modulo di richiesta.
2. In caso di servizio di microraccolta:
 - viene emessa una prima fattura comprendente tariffa unitaria per diritto di chiamata (sia esso ordinario che ordinario urgente) e kit di base, e la tariffa per eventuali materiali aggiuntivi consegnati necessari per un corretto imballo;
 - a ritiro eseguito, viene emessa una seconda fattura che comprende la tariffa di smaltimento del materiale determinata mediante pesatura del rifiuto rilevata dall'impianto di destino.
3. In caso di servizio di straordinario o integrativo, successivamente all'accettazione del preventivo: a servizio eseguito, viene emessa una fattura che comprende, oltre agli oneri preventivati, la tariffa di smaltimento del materiale determinata mediante pesatura del rifiuto
4. La quantità di rifiuto conferito verrà determinata mediante pesatura del rifiuto rilevata all'impianto di destino
5. Il servizio sarà effettuato esclusivamente per la raccolta del rifiuto concordato.
6. La fattura dovrà essere saldata entro 30 giorni dalla data della stessa mediante bonifico bancario da effettuarsi entro la data della scadenza riportata in fattura. Decorso inutilmente tale periodo sarà facoltà di SAV.NO. SPA procedere al recupero degli importi dovuti ponendo a carico dell'utente oltre agli interessi legali anche le spese di riscossione.

Art. 14 Obblighi dell'utente

1. L'Utente si impegna a rispettare tutte le disposizioni e le clausole contenute nel presente documento, nonché ad ottemperare agli adempimenti previsti a proprio carico dalle norme vigenti.
2. L'Utente libera il Gestore (ovvero l'Impresa incaricata) da ogni responsabilità derivante da danni a persone o cose che dovessero incorrere per propria imperizia, imprudenza o negligenza durante l'esecuzione del servizio. Sarà onere dell'Utente segnalare la presenza di pavimentazioni cedevoli, cantine, seminterrati, vasche del sistema fognario, spazi troppo angusti e comunque non idonei al passaggio di automezzi pesanti, indicare percorsi preferenziali ed eventuali zone pericolose o di divieto di circolazione, agevolando la rapidità delle operazioni.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI NELL'AMBITO DEL SERVIZI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI NON URBANI EROGATI DA SAVNO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR")

Il Titolare del Trattamento è SAV.NO. SPA, in Via Magg. G. Piovesana, 158/B, 31015 Conegliano (TV), +39 0438 1711000, protocollo@savno.it. Il Titolare ha designato un Responsabile della protezione dei dati, in Via Magg. G. Piovesana 158/B, 31015 Conegliano (TV), +39 0438/1711000, rpd@savnoservizi.it. Il trattamento è effettuato per adempiere alla stipula ed esecuzione della convenzione/contratto nell'ambito dei servizi di raccolta rifiuti non rientranti nel servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi. Base giuridica: esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e adempimento di un obbligo legale. Il conferimento è necessario per il perfezionamento del rapporto contrattuale e per l'espletamento del servizio richiesto dall'interessato. Il rifiuto non consentirà la stipulazione ed esecuzione del contratto. I dati personali potranno essere comunicati a: soggetti pubblici e privati se necessario per legge o per il compimento del servizio; Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR; dipendenti e collaboratori del Titolare e del Responsabile del Trattamento. I dati non vengono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. I dati sono conservati per 10 anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c., fatti salvi casi particolari. L'Interessato ha il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso, la rettifica e la cancellazione dei dati personali, la limitazione del trattamento o opporsi al medesimo, contattando il Titolare o il Responsabile del trattamento. L'Interessato che ritenga che il trattamento avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR ha il diritto di proporre reclamo al Garante, o di adire le opportune sedi giudiziarie. L'informativa completa è pubblicata nel sito istituzionale di SAV.NO. SPA al seguente link <https://www.savnoservizi.it/it/amministrazione-trasparente/Protezione-dei-dati-personali-1/Informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali>



Il sottoscritto residente in Via
n. nel Comune di, dichiara di aver preso visione del
presente regolamento e in particolare, delle modalità di manipolazione e stoccaggio dei rifiuti contenenti
amianto.

Firma leggibile del richiedente per presa visione e accettazione

Luogo e data:, FIRMA LEGGIBILE.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 e 1342 C.C. l'utente dichiara di accettare espressamente le seguenti
clausole contrattuali: art. 12 indennizzi, art. 13 fatturazione, art. 14 obblighi dell'utente.

Luogo e data:, FIRMA LEGGIBILE.....